


びょうごじほいくしつ 病後児保育室だより



れいわ ねんと ふうごう
令和5年度 冬号
にしじょうほいくしよ びょうごじほいくしつ
西条保育所 病後児保育室

ふゆ さむ いちだん きび たいちよう くす
冬の寒さも一段と厳しくなり、体調を崩しやすいお子さんもいます。また毎年、この時期は
かんせんせい いちようえん かぜ りゆうこう
感染性胃腸炎や風邪などが流行しやすくなります。ていねいな手洗いや、バランスのよい
しょくじ じゅうぶん すいみん こころ かんせんしょう よぼう
食事・十分な睡眠などを心がけ、感染症を予防しましょう。



にしじょうほいくしよ
西条保育所
びょうごじほいくしつ
病後児保育室

りようじょうきよう
利用状況


126 けん
件

れいわ ねん がつ がつしら
(令和5年7月～11月調べ)

1 おも びょうき 主な病気

きゅうせいじょうきどうえん 急性上気道炎	37%	おうと げり おう吐 げり	3%
こっせつ ねんざなど 骨折 ねんざなど	15%	あでのういるすかんせんしょう アデノウイルス感染症	2%
いんふるえんざがた インフルエンザA型	10%	ういるすかんせんしょう RSウイルス感染症	2%
ひとめたニューモウイルス感染症 ヒトメタニューモウイルス感染症	7%	へるばんぎーな ヘルパンギーナ	1%
きかんしえん 気管支炎	6%	かんそうせいしっしん 乾燥性湿疹	1%
かんせんせい いちようえん 感染性胃腸炎	4%	その他	12%

はやく げんきになあれ



2 ねんれい 年齢

さいじ 4歳児	27%
さいじ 3歳児	22%
さいじ 5歳児	14%
さいじ 1歳児	13%
さいじ 2歳児	13%
さいじ 0歳児	6%
しょうがくせい 小学生	5%

3 おも しょうじょう 主な症状など

- インフルエンザA型 (小学生)
ねつ さ しょうがくせい
熱は下がったが、出席停止中で登校できない。
- ヒトメタニューモウイルス感染症 (2歳児)
びねつ さ せき おお よる ねむ
微熱まで下がったが、咳が多くて夜ぐっすりとは寝れない。
- 急性上気道炎 (1歳児)
きゅうせいじょうきどうえん さいじ
きのう こんねつ けさ げんき もど
昨日まで高熱だったが、今朝はさがり元気も戻ってきた。





かんせんせい い ちようえん ちゆうい
感染性胃腸炎にご注意

ひじょう かんせんりよく
非常に感染力
 が強いです

	のろういゐるす おとな ノロウイルス(大人もうつります)	ろたういゐるす にゅうようし おお ロタウイルス(乳幼児に多い)
せんぷくきかん 潜伏期間	1~2日	2~4日
しょうじょう とくちょう 症状・特徴	はげけ と 吐き気、おう吐 げり ふくつう 腹痛 はつねつ 発熱 しょうじょう 症状のある期間は平均1~2日 よぼうせつしゅ 予防接種なし	はげけ と 吐き気、おう吐 げり (しろべん で 白い便が出ることもある) ふくつう 腹痛 はつねつ 発熱 (こうねつ で 高熱が出ることもある) しょうじょう 症状のある期間は平均5~6日 よぼうせつしゅ 予防接種あり



1 うつらない・うつさないの基本は「手洗い」



- ・トイレの後やおう吐物・便の処理後や食事、調理の前には必ず手をていねいに洗う。
- ・手洗いやお風呂などに使用するタオルは、他の家族と共用しない。

2 げりをしている人がお風呂に入る場合

- ・げりをしている人は一番最後に入浴し、湯につかる前にお尻をよく洗う。

3 おう吐物や便などの汚物の処理について

- ・熱湯(85℃で1分以上)または、台所用塩素系漂白剤で消毒薬をつくり、30分以上浸ける。(汚れた衣類などは1Lのペットボトルの水に対して台所用塩素系漂白剤をペットボトルのキャップ1杯、汚物を直接処理する場合はキャップ4杯を入れた消毒液をつくる。注意:色落ちすることがあります)
- ・汚物の処理が不十分だと、ホコリと一緒に空気中にウイルスが舞い上がり、吸い込むと感染するため、嚴重に処理する。(ノロウイルスは20℃で2~3週間生存するといわれています)



にしじょうほいくしょびようごじほいくしつ しない ざいにゅう せいご かげつ しょうがっこう ねんせい
 ~西条保育所病後児保育室は、市内に在住の生後6か月から小学校6年生までの
 びょうき かいふくき こ あす
 病気の回復期にあるお子さんをお預かりします~

りようび りようじかん
 利用日・利用時間: 平日 午前8時~午後5時30分

りようきん
 利用料金: 1日 2,000円(昼食・おやつを含む) ※生活保護世帯は無料

りようほうほう
 利用方法: ①電話で予約をします。(382-6518)

②専用の用紙を持って鈴鹿市内の医療機関を受診します。

(医師が利用可能と判断した場合に利用可)

③西条保育所(西条八丁目19-1)北玄関にお車を停めて

お越しください。

詳しくは鈴鹿市
 ホームページを
 ご覧ください



*あらかじめ登録をいただくことで、スムーズに受け入れができますので、ぜひ事前にご登録ください。

西条保育所 病後児保育室です



仕事と子育て
の両立を応援
します

令和2年4月から新築移転した西条保育所において、新たに病後児保育サービスが開始されました。

～こんな時、お困りではありませんか？～

病後児保育って？

いざというときのために、まずはご登録を！

登録



登録は西条保育所へ行くのね。

市内にお住まいの生後6か月から小学6年生まで利用できます。

持ち物：母子手帳、保険証

仕事が休めない・・・



微熱になったけど、まだ体調が戻らない。

病後児保育って？

お子さんが病気やケガの「回復期」にあり、保護者様が仕事などで家庭での保育が困難な場合に預けることができるサービスです。

★病後児保育の利用方法

1. 予約

病後児保育室



病後児保育の利用を希望する前日か、当日の朝9時までに、電話で空き状況を確認してくださいね。

2. 受診

鈴鹿市内のかかりつけ医を受診してください。




先生に「医師連絡票」を書いてもらうよ



3. 来所

利用料は2,000円です。



ママ いらっしゃい

平日の8時～17時30分まで受付・利用できますよ。



病気やケガの回復期って？

集団保育は困難でも、安定した状態にあり、病気の回復をはかる状態にあると医師が判断した場合をいいます。

病気やケガの範囲は？

- 日常かかる病気(カゼ、感染性胃腸炎など)が回復期であるが、集団保育が困難な場合
- 気管支ぜん息などで発作が治まり、症状が安定している場合
- 骨折や、やけどなどで症状が安定している場合
- おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエンザの回復期でほかの子どもに感染させる時期を過ぎている場合
- その他、医師が利用可能と判断した病気

～病後児保育について、皆様から いただいたご質問を紹介します～

どんな病気の子が利用しているの？
「病後児」ってわかりにくい。



うちの子は幼稚園に通っているけど、西条保育所の病後児保育室は使えますか？



病後児保育を利用する前に、どこの病院にかかればいいのか？



事前に登録をしていないけど、病後児保育の利用はできますか？



例えば、

- ★風邪をひいて、37.5℃くらいの微熱まで回復したけど、まだ保育園や学校に通うのは心配なお子さん。
 - ★インフルエンザやおたふくかぜにかかったけど、熱も下がって元気。でも出席停止期間中で、まだ保育園や学校に行けないお子さん。
 - ★骨折でギプスをしており、症状は落ち着いているけど、保育園や学校に通うのは心配なお子さん。
- などです。

※必ず「医師連絡票」が必要です。

ご利用できます。市内にお住まいの生後6か月から小学6年生までのお子さんで、保護者様の仕事や病気、出産、冠婚葬祭などで、おうちでの保育が困難な場合が対象です。

鈴鹿市内の病院（医院）を受診してください。その際に必ず「医師連絡票」を持参してください。

病後児保育利用当日に登録をしていただきますが、電話予約時及び、ご来所時に多少お時間がかかる場合がありますのでご了承ください。また、「医師連絡票」をホームページからダウンロードするなどしてご準備のうえ、かかりつけ医を受診してください。

事前に登録していただくことで、利用方法や持ち物などの説明、利用の際に必要な書類をお渡しします。

（平日8時から17時30分まで受付しています。）

◆◆*==*==*==*==*==*==*==*==*==*◆◆

鈴鹿市西条保育所 病後児保育室

電話：059-382-6518

住所：鈴鹿市西条八丁目 19-1

◆◆*==*==*==*==*==*==*==*==*==*◆◆



詳しくは、鈴鹿市ホームページをご覧ください。